

Toimivusdeklaratsioon

DoP: TKOv02

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **TKO 2-00, TKO 2-01, TKO 2-02, TKO 2-03, TKO 3-00, TKO 3-01, TKO 3-02, TKO 3-03, TKO 3-04, TKO 3-05, TKO 3-06, TKO 3-07, TKO 2+1-00, TKO 2+1-01, TKO 2+1-02, TKO 2+1-03, TKO 2+1-04, TKO 2+1-05, TKO 2+1-06, TKO 2+1-07, TKO 2+1-08, TKO 2+1-09, TKO 2+1-10, TKO 2+1-11, TKO 2+1-12, TKO 2+1-13, TKO 3+1-00, TKO 3+1-01, TKO 3+1-02, TKO 3+1-03, TKO 3+1-04, TKO 3+1-05, TKO 3+1-06, TKO 4-00, TKO 4-01, TKO 4-02, TKO 4-03, TKO 4-04, TKO 4-05, TKO 4-06, TKO 4-07, TKO 4-08, TKO 4-09, TKO 4-10, TKO 4-11, TKO 4-12**
2. Toode: **Aken**
3. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve: **eluruumide ja mitteiluruumide avatäited**
4. Tootja: **AS Viljandi Aken ja Uks
Puidu 6, 71020 Viljandi, Eesti
Tel. (+372) 433 0610
E-Mail: vau@vau.ee**
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: **süsteem 3**
6. Ühtlustatud standard: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
7. Teavitatud asutus(ed): toote esmased tüübikatsed teostas ja andis välja katse/arvutuste protokollid(d):
NB 0809 VTT Technical Research Centre of Finland
NB 0402 SP Technical Research Institute of Sweden
8. Deklareeritud toimivus:

Toode	Veepidavus	Ohutlikud ained	Vastupanu tuulekoormusele - katserõhk	Vastupanu tuulekoormusele - raami läbipaine	Ohutusseadmete kandevõime	Heliisolatsioon	Soojusjuhtivus	Õhu läbilaskvus
TKO 2-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO 2-01	9A	npd	3	C	npd	31 dB (-1;-4)	1,3	4
TKO 2-02	9A	npd	3	C	npd	31 dB (-1;-4)	1,2	4
TKO 2-03	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4
TKO 3-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO 3-01	9A	npd	3	C	npd	32 dB (-1;-4)	0,83	4
TKO 3-02	9A	npd	3	C	npd	npd	0,85	4
TKO 3-03	9A	npd	3	C	npd	32 dB (-1;-4)	0,79	4
TKO 3-04	9A	npd	3	C	npd	32 dB (-1;-4)	0,83	4
TKO 3-05	9A	npd	3	C	npd	32 dB (-1;-4)	0,81	4
TKO 3-06	9A	npd	3	C	npd	32 dB (-1;-4)	0,79	4
TKO 3-07	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4
TKO 2+1-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO 2+1-01	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	1,0	4
TKO 2+1-02	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	0,96	4
TKO 2+1-03	9A	npd	3	C	npd	41 dB (-1;-6)	0,96	4
TKO 2+1-04	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	0,87	4
TKO 2+1-05	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	0,84	4
TKO 2+1-06	9A	npd	3	C	npd	42 dB (-1;-4)	npd	4
TKO 2+1-07	9A	npd	3	C	npd	37 dB (-1;-6)	npd	4
TKO 2+1-08	9A	npd	3	C	npd	41 dB (-2;-8)	npd	4
TKO 2+1-09	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-1;-7)	npd	4
TKO 2+1-10	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	1,0	4
TKO 2+1-11	9A	npd	3	C	npd	39 dB (-3;-9)	0,98	4
TKO 2+1-12	9A	npd	3	C	npd	41 dB (-1;-6)	0,98	4
TKO 2+1-13	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4
TKO 3+1-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO 3+1-01	9A	npd	3	C	npd	38 dB (-2;-7)	0,71	4
TKO 3+1-02	9A	npd	3	C	npd	42 dB (-2;-7)	0,71	4
TKO 3+1-03	9A	npd	3	C	npd	38 dB (-2;-7)	0,68	4
TKO 3+1-04	9A	npd	3	C	npd	40 dB (-2;-7)	0,68	4

TKO 3+1-05	9A	npd	3	C	npd	40 dB (-2;-7)	0,71	4
TKO 3+1-06	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4
TKO 4-00	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	4
TKO 4-01	9A	npd	3	C	npd	36 dB (-2;-8)	0,59	4
TKO 4-02	9A	npd	3	C	npd	npd	0,60	4
TKO 4-03	9A	npd	3	C	npd	36 dB (-2;-8)	0,58	4
TKO 4-04	9A	npd	3	C	npd	36 dB (-2;-8)	0,59	4
TKO 4-05	9A	npd	3	C	npd	34 dB (-2;-6)	0,68	4
TKO 4-06	9A	npd	3	C	npd	npd	0,70	4
TKO 4-07	9A	npd	3	C	npd	34 dB (-2;-6)	0,67	4
TKO 4-08	9A	npd	3	C	npd	34 dB (-2;-6)	0,68	4
TKO 4-09	9A	npd	3	C	npd	npd	0,78	4
TKO 4-10	9A	npd	3	C	npd	npd	0,75	4
TKO 4-11	9A	npd	3	C	npd	40 dB (-2;-4)	npd	4
TKO 4-12	9A	npd	3	C	npd	npd	npd	4

Märkus! npd: *no performance determined*, toimivus määratlemata.

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
 Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Veiko Põldsaar
 Arendusjuht
 1.11.2016